

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Groke Türen und Tore GmbH Wikingerstr. 10 76189 Karlsruhe</b>
<b>Produkt</b>	Einbruchhemmende Türen
<b>Typ, Modell</b>	Groke GT 190 ((innenöffnend))
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN EN 1627:2011-09 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	4T128
<b>Gültig bis</b>	2021-11-30
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.



# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	4T128 von 2016-11-29
<b>Technische Angaben</b>	<p>Widerstandsklasse: RC 2</p> <p>Elementart: Hauseingangstür</p> <p>Flügelart: einflügelig, innenöffnend</p> <p>Material: Aluminium</p> <p>Profilsystem: "Groke GT 190 Arcade" alternativ: "Groke GT 190 Symphonie"</p> <p>Abmessungen: min. 1399 mm x 1840 mm, max. 1922 mm x 2530 mm</p> <p>Modellvarianten: mit und ohne Seitenteil</p> <p>Bei Haustüren mit einseitig flügelüberdeckenden Füllungen und dem geprüften Verglasungs- und Glasanbindungssystem werden ausschließlich Lichtausschnitte mit Größen kleiner einer durchgangsfähigen Öffnung (DIN EN 1630:2011-09 Abschnitt 3.11) zugelassen.</p>
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden
<b>Prüfbericht(e)</b>	2614034-01 von 2016-06-28 2616155 von 2016-11-28

